广州海关技术中心
GUANGZHOU CUSTOMS DISTRICT TECHNOLOGY CENTER
中国认可 国际互认 检验 INSPECTION CNAS IB0411
地址：中国广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号B座 邮编Postcode：510623
Add.：Tower B, No.66 Huacheng Avenue, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P.R.C.
电话Tel：020-22131000 邮箱Email：ppdc@iqtcnet.cn 网址Website：https://www.iqtcnet.cn

编号： 1126002857-3
日期： 2026 年 07 月 29 日

危险特性分类鉴别报告

申报品名	磷酸铁锂电池		
产品型号	FLH96050SMG2-H		
委托单位	广州菲利斯太阳能科技有限公司		
生产单位	广州菲利斯太阳能科技有限公司		
样品外观	白色金属外壳		
检验依据	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第二十三修订版)		
鉴定结论	危险品		
主要危险性	杂项危险物品		
次要危险性	无		
运输专用名称	锂离子电池	危险性类别	9
联合国编号	UN 3480	包装导则	P903
接样时间	2026 年 06 月 01 日	检验日期	2026 年 06 月 01 日~2026 年 07 月 01 日
备注	1、本证书有效期为签发日起壹年； 2、检验结果仅对样品有效； 3、建议包装类别:Ⅱ类包装性能水平； 4、是否属于《危险化学品目录》(2015 版)列明的化学品：否； 5、是否符合《危险化学品目录》(2015 版)中关于“危险化学品”的定义和确定原则：否。		
提取码：743450 验证平台：https://css.iqtcnet.cn	报告批准人：邓初暄		

1. 本报告结果仅对预定工作、检验项目或检验批次负责。The results in this report are relevant only to the work ordered or the item(s) or the lot inspected.
2. 未经签发机构书面同意，不得部分引述或复制本报告。Without written permission of IQTC ,this report shall not be quoted or reproduced except in full.

地址：中国广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号B座　邮编Postcode：510623
Add.：Tower B, No.66 Huacheng Avenue, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P.R.C.
电话Tel：020-22131000　邮箱Email：ppdc@iqtcnet.cn　网址Website：https://www.iqtcnet.cn

标准条款	标准要求	鉴定结果
188（a）	对于锂金属电池或锂合金电池，锂含量不超过1克，对于锂离子电池，瓦特-小时的额定值不超过20Wh。	不适用
188（b）	对于锂金属电池或锂合金电池组，合计锂含量不超过2克，对于锂离子电池组，瓦特-小时的额定值不超过100Wh。受本规定限制的锂离子电池组，须在外壳上标明瓦特-小时的额定值，2009年1月1日前生产的除外。	额定值：5.12kWh
188（c）	每个电池或电池组都是经证明符合《试验和标准手册》第三部分第38.3节中的每项试验的要求的型号。	符合要求，详细结果见 UN38.3 检测报告（报告编号：1126002857-1）
348	2011年12月31日后制造的电池要在外包装上标明瓦特-小时的额定值。	标注：5.12kWh 符合要求


1. 本报告结果仅对预定工作、检验项目或检验批次负责。The results in this report are relevant only to the work ordered or the item(s) or the lot inspected.
2. 未经签发机构书面同意，不得部分引述或复制本报告。Without written permission of IQTC ,this report shall not be quoted or reproduced except in full.

地址：中国广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号B座　邮编Postcode：510623
Add.：Tower B, No.66 Huacheng Avenue, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P.R.C.
电话Tel：020-22131000　邮箱Email：ppdc@iqtcnet.cn　网址Website：https://www.iqtcnet.cn

编号：1126002857-3
日期：2026 年 07 月 29 日

样品图片


电池外观




电池外观



电池外观



电池铭牌(含 Wh)



felicitysolar®
Make life full of hope
Lithium Iron Phosphate Battery

Model	FLH96050SMG2-H
Nominal Voltage	102.4V
Nominal Capacity	50Ah
Nominal Energy	5.12kWh
IP Class	IP65
Protective Class	I
Charging Temperature Range	-20~55°C
Discharging Temperature Range	-20~55°C
Max. Continuous Charge/ Discharge Current	50A
Nominal Operating Voltage Range	92.8-115.2V
IFpP41/150/102[1P32S]M/-20+50/90	

1. 本报告结果仅对预定工作、检验项目或检验批次负责。The results in this report are relevant only to the work ordered or the item(s) or the lot inspected.
2. 未经签发机构书面同意，不得部分引述或复制本报告。Without written permission of IQTC ,this report shall not be quoted or reproduced except in full.

地址：中国广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号B座　邮编Postcode：510623
Add.：Tower B, No.66 Huacheng Avenue, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P.R.C.
电话Tel：020-22131000　邮箱Email：ppdc@iqtcnet.cn　网址Website：https://www.iqtcnet.cn

编号：1126002857-3
日期：2026 年 07 月 29 日

声　明

1.本报告无检验检测专用章无效。

2.本报告无批准人签名无效。

3.本报告涂改无效。未经本单位书面同意，不得部分地复制本报告。

4.客户必须如实提供样品及资料，否则本单位不承担任何相关责任。

5.对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向本单位提出。

6.本报告仅对送检样品负责。

7.检验检测地址：广东省广州市科学城南翔支路 1 号 C102 房（汽车与装备检测研究所科学城）

电话(Tel)：020-38669019-811

电子邮箱(E-mail)：battery@iqtcnet.cn

* * * * 报告结束 * * * *

1. 本报告结果仅对预定工作、检验项目或检验批次负责。The results in this report are relevant only to the work ordered or the item(s) or the lot inspected.
2. 未经签发机构书面同意，不得部分引述或复制本报告。Without written permission of IQTC ,this report shall not be quoted or reproduced except in full.