



Certificate No.:
报告编号: FLS2F8F01P01

GHS 标签设计报告

货物名称: 磷酸铁锂电池

委托单位: 广州菲利斯太阳能科技有限公司

生产单位: 广州菲利斯太阳能科技有限公司

签发日期: 2025-09-19

检验

肖芳星

检验工程师

审核

黄翔帆

审核工程师

批准

徐发斌

授权批准人

广州邦禾检测技术有限公司

鉴定结果

产品名称.....:	磷酸铁锂电池
产品型号.....:	LUX-Y-48280LG01
规格.....:	51.2V, 280Ah, 14.3kWh
委托单位.....:	广州菲利斯太阳能科技有限公司
委托单位地址.....:	广州市白云区人和镇东华华业路 2 号
生产单位.....:	广州菲利斯太阳能科技有限公司
生产单位地址.....:	广州市白云区人和镇东华华业路 2 号
检验机构.....:	广州邦禾检测技术有限公司
检验机构地址.....:	中国 广东省广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 2 栋
检验标准.....:	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(Rev.23) 联合国《全球化学品统一分类与标签制度》(GHS) 第十修订版
接样日期.....:	2025-08-11
完成日期.....:	2025-09-16

检验结论

<p>Lithium Iron Phosphate Battery LUX-Y-48280LG01 磷酸铁锂电池 LUX-Y-48280LG01</p> <p>第 9 类杂项危险货物: UN3480, 锂离子电池 Class 9 Miscellaneous Dangerous Goods: UN3480, LITHIUM ION BATTERIES</p> <p>制造商: 广州菲利斯太阳能科技有限公司 邮编: / 地址: 广州市白云区人和镇东华华业路 2 号</p> <p>Manufacturer: Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. Zip code: / No. 2, Donghua Huaye Road, Renhe Town, Baiyun Area, Guangzhou</p> <p>说明: 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。 请勿置于高温环境中 (140°F/60°C)</p> <p>Description: Do not disassemble, bump, crush or throw into the fire. Do not put in high temperature environment (140°F/60°C)</p> <p>备注: 以上的信息仅为参考, 设计标签时需要根据实际情况适当增减以满足货物运输要求。</p>	
<p>说明: 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。 请勿置于高温环境中 (140°F/60°C)</p> <p>Description: Do not disassemble, bump, crush or throw into the fire. Do not put in high temperature environment (140°F/60°C)</p>	<p>应急咨询电话 Emergency consultation telephone No.: 020-36719118</p>

注意事项

1. 本报告无广州邦禾检测技术有限公司检验专用章、骑缝章无效。
2. 未经广州邦禾检测技术有限公司书面同意, 不得部分地复制本报告。
3. 本报告无批准人、审核人及检验人签名无效。
4. 本报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议, 必须在报告发布之日起十五天内向广州邦禾检测技术有限公司提出。
6. 本报告仅对来样负责。
7. 客户提供的信息(包括样品信息), 本公司不对其真实性负责。
8. 本检验报告中的鉴定结果用“N/A”表示“不适用”, “P”表示“通过”, “F”表示“不通过”。

检验单位: 广州邦禾检测技术有限公司
地址: 中国 广东省广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 2 栋
电话: +86-20-3477 7662 或 0086-020-3477 7662
电子邮箱: service@mcmtek.com
公司网址: <https://www.mcmtek.com>